

■ BRAND MANUAL

CIAD **federal** brand manual

Pravidla značky pro web, auditní výstupy, školení a interní materiály. Testy, ne sliby.
Opraveno, ne jen nalezeno.

VERZE

FEDERAL 2.1.0

ROZSAH

10 KAPITOL

VYDÁNO

22 · 08 · 2026

KAPITOLY

01 Značka

02 Barvy

03 Typografie

04 Grid & rytmus

05 Komponenty

06 Motion

07 Hlas značky

08 Ekosystém

CANONICAL RELEASE · 2.1.0

Jedna značka. Jeden zdroj. Žádné tiché přepisování.

Logo, tokeny, přístupnost, motion, hlas, e-mail a interní panely jsou verzované jako jeden systém.

[OTEVŘÍT RELEASE PRAVIDLA ↓](#)

■ 01 ZNAČKA

Značka stojí na kruhu, horizontu a tichém slově CIAD.

Mark je geometrický a monochromatický. Zapsaný název drží velké I a velké D ve všech brandových kontextech.

ZAPSANÝ NÁZEV

Český Institut pro AI a Data z.ú. · IČO 297 52 736

H1 A TITULKY


Český Institut pro AI a Data

ZKRATKA

CIAD

KAPITALIZACE

Velké I a velké D se nikdy nemění. Podoba „Český institut pro AI a data“ je v brandovém kontextu chybná.



VIEWBOX

0 0 100 100

KRUH

cx 50 · cy 50 · r44


LINKA

x1=2 → x2=98 · y=50

STROKE

4 header · 5 velké užití · currentColor




Konstrukční diagram



Ochranná zóna je 1/4 průměru marku. Minimální digitální velikost je 24 px.



Lockup = mark + CIAD v Newsreader 400, uppercase, tracking .06em, optický posun
translateY(.09em), mezera přibližně 18 % výšky marku. Wordmark barvy: Federal 900 na
světlé, white2 nebo blue-l na tmavé.



Paper je plocha, ink je důkaz, federal je akcent.

Modrá drží méně než 10 % plochy. Patří na chip doty, em, CTA blob a hover stav.

TOKEN	NÁZEV	HEX	UŽITÍ
 --c-blue	Federal 900	#1E3A8A	Primární akcent na světlé ploše, znak v head autoritativní plochy.
 --c-blue2	Federal 700	#3B62D1	Em akcenty, CTA blob, focus ring, hover stav
 --c-blue-1	Federal light	#AFC2F2	Akcenty na tmavé ploše. Nikdy Federal 700
 --c-ink	Ink	#0A0A0C	Text, tmavé sekční bloky, důrazové pozadí.
 --c-bg	Paper 100	#F2F0EE	Dominantní pozadí webu.
 --c-gray-m	Paper 200	#E5E3E0	Hrany, měkké plochy, tabulkové dělení.
 --c-paper3	Paper 300	#C8C4BF	Sekundární linky, meta text na tmavé, klidné oddělovače.

TOKEN	NÁZEV	HEX	UŽITÍ
 --c-gray-1	Gray light	#ECEAE7	Jemné výplně, hover pole, zadní vrstvy.
 --c-white2	White 2	#FAF9F7	Světlé karty, světlý wordmark na tmavé, CT, invert.
 --c-slate	Slate	#454B5E	Sekundární text na světlé ploše.
 ledger tagy	Ledger tag	#97928B	Mono meta, štítky ledgeru, tiché poznámky.

Disciplína akcentu

Federal 900 je vzácný, Federal 700 je interakční, blue-l je jediný modrý akcent na ink ploše.

Poměr ploch

Paper je dominantní. Ink tvoří sekční bloky. Federal akcentuje pouze rozhodovací body.

Hero pečeť

Statický kruh + linka, stejný glyf jako brand mark v hlavičce, 5% bílá na tmavém přechodu. Žádný canvas, žádný requestAnimationFrame, nula CPU navíc oproti dřívější animované mlze.



PÁR	HODNOTY	POMĚR	STUPEŇ
ink / paper	#0A0A0C na #F2F0EE	17,4:1	AAA
federal900 / paper	#1E3A8A na #F2F0EE	9,1:1	AAA
blue-l / ink	#AFC2F2 na #0A0A0C	11,1:1	AAA
white2 / ink	#FAF9F7 na #0A0A0C	18,8:1	AAA

Sémantické stavy

Jedna sada ok/warn/crit/info nahrazuje tři nekompatibilní dvojice, které dnes žijí zvlášť v klientském portálu, týmové appce a `overit.html` (viz systémová diagnóza). Tónováno do stejné teploty jako Federal, žádná syrová signální barva.

TOKEN	STAV	HEX	KONTRAST NA PAPER	UŽITÍ
 -- state-ok	OK	#1E7A4C	4,68:1 · AA text	Splněno, ověřeno, aktivní stav.
 -- state-warn	Warn	#B8860B	2,86:1 · pod AA	Rozpracováno, čeká na akci. Jen vyplněná plocha (chip, ikona), nik jako text nebo tenká linka na pap
 -- state-crit	Crit	#B3261E	5,75:1 · AA text	Kritický nález, blokující stav.

TOKEN	STAV	HEX	KONTRAST NA PAPER	UŽITÍ
 --state-info	Info	#3B62D1 (= --c-blue2)	4,79:1 · AA text	Neutrální informační stav, sdílí he Federal 700.

Změřeno proti #F2F0EE (paper). --state-warn je jediný stav pod 3:1 · na paper ho nepoužívej pro text ani tenkou linku, jen pro plnou plochu chipu nebo ikony o dostatečné velikosti. Přiznáváme to tady místo abychom to tvrdili jinak.

Data-viz paleta

Kategorická řada pro skóre a finanční přehledy (klient, team) · odvozená z Federal rodiny plus dva zdrženlivé doplňkové odstíny, žádná syrová primární barva. Dnes v ekosystému neexistovala vůbec, cokoliv grafového vznikalo ad hoc.

TOKEN	POŘADÍ	HEX	KONTRAST NA PAPER
 --viz-1	Viz 1	#3B62D1 (= --c-blue2)	4,79:1
 --viz-2	Viz 2	#1E3A8A (= --c-blue)	9,1:1
 --viz-3	Viz 3	#6B8F71	3,19:1
 --viz-4	Viz 4	#8B6A2E	4,4:1
 --viz-5	Viz 5	#454B5E (= --c-slate)	7,63:1
 --viz-6	Viz 6	#97928B (= ledger)	2,72:1

Pořadí 1 → 6 je i pořadí čitelnosti. Sérii nikdy nekóduj barvou samotnou · vždy doplň přímý popisek nebo vzor výplně, ať graf funguje i pro barvoslepé čtenáře a v tisku.

■ 03 TYPOGRAFIE

Aspekta mluví, RM měří, Newsreader podepisuje.

Newsreader 400 patří do wordmarku, obří patičky, vybraného display nebo em akcentu - a nově do dokumentových rolí: nadpisů dlouhého odborného textu (blog, odpovědi, srovnání) a číslovaných článků právních stránek. Nikdy do běžného odstavce ani UI labelu.

Testy, ne sliby.

Opraveno, ne jen nalezeno.

Lead text vysvětluje pravidlo věcně a doložitelně. Em má font-style normal, na světlé ploše Federal 700, na tmavé blue-L.

Body text má 16 px, line-height 1.5 a letter-spacing -.1px. Slouží pro metodiku, pravidla a vysvětlení bez marketingových superlativů.

MONO CAPTION · ROBOTO MONO 400/500 · UPPERCASE

VRSTVA	VZOREC
Hero display	$\max(3.125\text{rem}, \min(\text{calc}(3.125\text{rem} + .066*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 7.5\text{rem}))$
Display	$\max(1.625\text{rem}, \min(\text{calc}(1.625\text{rem} + .05*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 4.75\text{rem}))$
Display sm	$\max(1.625\text{rem}, \min(\text{calc}(1.625\text{rem} + .05*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 4\text{rem}))$
Lead	$\max(1.25\text{rem}, \min(\text{calc}(1.25\text{rem} + .004*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 1.5\text{rem}))$
Body	16px · line-height 1.5 · letter-spacing -.1px
Mono	$\max(.75\text{rem}, \min(\text{calc}(.75\text{rem} + .002*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), .875\text{rem}))$

VRSTVA	VZOREC
Marquee	$\max(3\text{rem}, \min(\text{calc}(3\text{rem} + .075*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 8\text{rem}))$
Footer wordmark	$\min(28\text{vw}, 420\text{px}) \cdot 34\text{vw mobil}$

Newsreader v dokumentové roli

Jediný existující řez je 400 - žádný bold, žádná italika. Velikost nese váhu nadpisu místo tučnosti, em zůstává barevný akcent ve stejném řezu, nikdy syntetická kurzíva.

FEDERAL-PROSE H2 · SUBPAGE-COPY H2

Vznikli jsme z jednoho rozporu.

Tisková sazba

Web se dá vytisknout jako podklad pro schůzku nebo spis. Tisk se řídí vlastní `@media print` vrstvou, ne jen vypnutím barev.

POZADÍ A TEXT

Vynuceně bílá a černá, bez ohledu na paper/ink token · žádný barevný inkoust navíc.

SKRYTÉ PRVKY

Preloader, hero pečeť, grain, fullscreen menu, cookie lišta, sdílecí tlačítka a progress bar článku se v tisku nikdy nezobrazí.

HERO A TMAVÉ BLOKY

Ztrácí výšku, zaoblení i pozadí · sbalí se na obyčejný textový blok, ať se netiskne prázdná černá plocha.

MID-ANIMACE

Cokoli, co GSAP mohl zastihnout v poloprůhledném stavu (character-fill, reveal), se v tisku vynuceně vrátí na opacity 1.

ODKAZY

V odborném textu se pod podtrženým odkazem vytiskne URL v závorce, ať se tištěný podklad dá dohledat i bez prokliku.

■ 04 GRID & RYTMUS

Rytmus drží rám, ne dekorace.

Sekční vzduch je větší než mezery uvnitř bloků. Proximity ukazuje vztah.

--PAD

48 · 32 @≤1024 · 24 @≤760 · 72 @≥1680

--FRAME

12 desktop · 8 mobil

--R-BLOCK

40 px

--R-CARD

20 px

--R-BTN

12 px

TL

Titulek + mono podtitulek

TR

Pilíře 01 · 02 · 03
top clamp(118px,15vh,170px)

BL

Lead text

BR

CTA

STŘED DÝCHÁ

Elevace

Tři stupně, tónované do Ink, žádný čistý černý stín. Dřív buď none, nebo ad-hoc rgba per komponenta bez škály.

--ELEVATION-1

0 8px 20px · 14% ink

--ELEVATION-2

0 16px 40px · 18% ink

--ELEVATION-3

0 28px 70px · 22% ink

Materiál / sklo

Jeden token `--blur`: 16px nahrazuje tři dřív natvrdo psané hodnoty (12 / 16 / 20 px) pro tentýž efekt napříč navigací a CTA. Fallback pro `prefers-reduced-transparency` je povinný všude, kde se sklo použije.

SKLO

```
backdrop-filter: blur(16px)  
saturate(1.6)
```

REDUCED-TRANSPARENCY

Plný `white2` fill, bez blur

■ 05 KOMPONENTY

Komponenty jsou pravidla v živém kódu.

Ukázky níže renderují federal komponenty z `src/components/federal/`, ne obrázky.

Chip + chip-dot

■ AUDIT

■ AI SYSTÉMY

NA TMAVÉ

■ NA TMAVÉ

Mono labely uppercase, dot je Federal 700 nebo blue-l na tmavé ploše.

Notched CTA

STÁHNOUT ASSETY



SVĚTLÁ VARIANTA



INVERT



btn_label notch 14 px, blob Federal 700 s bílou šipkou, hover inverze a magnetic offset pro pointer:fine.


USP triptych



01

Federal

Autoritativní akcent, krátký důraz a primární plocha triptychu.



02

Ink

Důkazní sekce, technická jistota a vysoký kontrast.

03



Paper

Analytická karta se znakovou ikonou ve Federal 900.

Notch polygon 100% 90% / 90.5% 100%. Světlá karta nese federal ikonou i index.

NewsCard

■ LIGHT

MANUÁL

Světlá varianta pro analytický obsah a delší perex.

ČÍST ČLÁNEK

■ BLUE

MANUÁL

Federal varianta pro důležitý signál a krátkou zprávu.

ČÍST ČLÁNEK

■ DARK

MANUÁL

Ink varianta pro výstupy s vyšší váhou.

ČÍST ČLÁNEK

News notch je 56 px. Variace light, blue a dark mají shodnou strukturu metadat.

LedgerRow

Vstupní audit Snapshot

NA POPTÁVKU

AI a LLM systémy

NA POPTÁVKU

Školení týmu

NA POPTÁVKU

Jednořádkový název služby doplňuje mono typ bez dalšího ornamentu.

StatCard

6

auditorů

×3

verifikace

0

vazeb na dodavatele

PageHero světlý a tmavý

■ PAGE HERO

Světlý hero

Světlá varianta pro metodické a právní stránky.

■ PAGE HERO

Tmavý hero

Tmavá varianta pro silný první signál a canvas plochu.

Preloader



Statický náhled marku, counteru 000 → 100 a progress baru. Reduced motion preloader přeskočí.

Footer wordmark

CIAD

Stejná třída jako reálná patička. Desktop min(28vw, 420px), mobil 34vw.

Stavy komponent

Pět stavů, které musí mít každá interaktivní komponenta (tlačítko, odkaz, pole, volba).

Zkuste Tab na téhle stránce · focus ring je stejný modrý obrys všude.

STAV	CO SE MĚNÍ	KDE V KÓDU
Default	Klidový vzhled, plný kontrast textu i hranic.	<code>.btn_label</code> , <code>.span</code>
Hover	Fill přechází na Federal 700, šipka se posune, jen <code>pointer: fine</code> .	<code>.btn:hover</code> <code>.span</code>
Focus-visible	2 px modrý outline s 3 px odsazením, nikdy neskrytý.	<code>:focus-visible</code> <code>federal.css</code>
Active / stisk	Scale 0.97 na <code>pointer-down</code> , ne až na <code>release</code> (Apple „Response“).	<code>.btn:active</code>
Disabled	Opacity 0.45, <code>cursor: not-allowed</code> , mimo tab pořadí.	<code>[disabled]</code>

Loading / Empty / Error

Tři stavy, které se v návrzích nejčastěji vynechávají. Federal je řeší takhle:

LOADING



Kostra kopíruje tvar finálního obsahu (řádek nadpisu + dva řádky textu), ne generický kruhový spinner. Shimmer respektuje `prefers-reduced-motion` · bez animace zůstává statická plná kostra.

EMPTY

„0 srovnání zveřejněno. Nepublikujeme číslo bez zdroje a data.“

Prázdný stav je positioning v akci, ne omluva. Živý příklad: </srovnani/>.

ERROR

„Poptávku se nepodařilo odeslat. Zkontrolujte prosím, že je vyplněné jméno a platný e-mail.“

Chyba pojmenuje pravděpodobnou příčinu a další krok, nikdy jen „Něco se pokazilo“. Živý příklad: </poptavka/chyba/>.

Motion dokazuje stav, nesmí překrývat obsah.

Všechny SplitText inicializace běží až po `document.fonts.ready`. Reduced motion je plný fallback.

`--DUR-FAST`

.25s · rychlá odezva (stisk, zaměření)

`--DUR-BASE`

.4s · výchozí přechod

`--DUR-SLOW`

.6s (= `--dur-btn`) · fill, barevná plocha

`--EASE-1`

`cubic-bezier(.16,1,.3,1)`

--EASE-BTN

cubic-bezier(.25,1,.5,1)

--EASE-INOUT

cubic-bezier(.76,0,.24,1)

LENIS

lerp .1 · duration 1.2 · anchors true

ANIMACE

HODNOTA

Hero intro

frame clip-path inset(46% 46% 46% 46% round 120px) → inset(0% 0% 0% 0% round 20px) · 1.7s · expo.inOut

SplitText lines

y 110 → 0 · .8s · power3.out · stagger .05 · až po document.fonts.ready

Kapitoly

desktop pointer:fine · char-fill opacity .35 → 1 · scrub při vstupu · bez taktu viewportu

Marquee

xPercent -50 loop · velocity skew clamp ±8 · v*.35 · quickTo .5s

Count-up

data-count · once · 1.4s power2.out

Footer
wordmark

SplitText chars mask · yPercent 55 → 0 · stagger .07

USP reveal

clip-path reveal · power3.out · stagger .15 · stejný počet vrcholů

ANIMACE

HODNOTA

Header hide

scroll down start top -420 · transform mimo viewport

Z-index mapa

Pojmenovaná vrstva nahrazuje magická čísla (0/1/2/3/5/40/50/90/200/300) roztroušená po komponentách. Hodnoty beze změny, jen s jménem.

TOKEN	HODNOTA	VRSTVA
--z-hero-bg	1	Statická pečeť v pozadí hero
--z-hero-content	2	Titulek, lead, CTA
--z-chapters	3	Scroll kapitoly (home)
--z-chapters-head	5	Sticky hlavička kapitol
--z-menu-overlay	40	Fullscreen menu
--z-nav	50	Fixní hlavička webu
--z-cookie	90	Cookie lišta
--z-preloader	200	Preloader
--z-skip-link	300	Skip-to-content, vždy navrch

1 · Čitelnost ve viewportu Text neztrácí opacitu, dokud je ve viewportu a čte se. Scroll-scrubbed fade-out smí běžet jen na desktopu s pointer: fine a začíná až při

skutečném odchodu obsahu z viewportu.

2 · Mobil bez pinu Mobil nemá pinované scroll sekvence ani char-scrub pod opacity 1. Kapitoly zůstávají statické a entrance reveal se spustí jednou s `once: true`.

3 · Entrance bez overshootu Vstup používá `power3.out` bez překmitu. Overshoot patří jen k gestu, které má vlastní moment.

4 · Reduced motion bez degradace Větev zobrazuje plnohodnotný obsah s opacity 1 a `transform none`. Nic neskrývá ani neomezuje.

■ 07 HLAS ZNAČKY

Čeština, důkaz, konkrétní odpovědnost.

Primární komunikace vede přes školení, coaching a AI Act. Audity dokazují, že učíme jen to, co si sami ověřujeme.

POMĚR

70 % školení · coaching · AI Act, 30 % bezpečnostní audity.

PŘEDNÍ DVEŘE

Školení je první vstup do značky na hlavní stránce i v primární komunikaci.

DŮKAZNÍ ZÁKLAD

Audity podpírají slib: „Učíme jen to, co si sami ověřujeme.“

Dobře

Článek 4 se od 2. února 2025 vztahuje na poskytovatele a nasazovatele AI systémů. Program přizpůsobíme rolím, systémům a kontextu použití.

Učíme jen to, co si sami ověřujeme.

Opraveno, ne jen nalezeno.

Výstup obsahuje nález, důkaz, dopad, vlastníka a ověřenou nápravu.

Špatně

~~Odemkneme revoluční potenciál AI bez hranic.~~

~~Nejlepší AI audit na trhu.~~

~~Garance bez uvedeného testu.~~

~~Newsreader použitý jako běžný nadpis.~~

JAZYK

Čeština. Krátké věty. Přesné pojmy.

LABELY

Mono, uppercase, bez ornamentu.

SEPARÁTOR

Používej znak · místo typografických pomlček.

TÝM

Veřejně komunikuje ředitel, ne širší tým.

Pravidla pro češtinu

Sazba se řídí českou typografickou normou, ne anglickými defaulty prohlížeče. Platí na webu i ve výstupech pro klienty.

POMLČKY

Dlouhá (em-dash) a střední (en-dash) pomlčka jsou zakázané všude, i v alt textu a komentářích copy. Místo nich krátká spojovací pomlčka (-) nebo znak ·.

UVOZOVKY

Typografické české „dole a nahoře“, nikdy rovné anglické " ". Apostrof je jednoduchá typografická ' , ne strojový ' přímo z klávesnice.

NEZLOMITELNÁ MEZERA

Před jednopísmennými předložkami a spojkami (k, s, v, z, a, i, o, u) a v číslech (297 52 736, 2. 7. 2026), ať se neocitnou osamocené na konci řádku.

DATA

Celé slovní vyjádření v běžném textu („2. července 2026“), číselný tvar jen v tabulkách a metadatech (2026-07-02 v date time, 2. 7. 2026 viditelně).

DESETINNÁ ČÍSLA

Čárka, ne tečka (17,4:1, ne 17.4:1) - výjimka jsou kódové hodnoty a poměry stran v komentářích, kde zůstává anglický zápis.

ZKRATKY A JEDNOTKY

IČO, DIČ, z. ú. s nezlomitelnou mezerou za tečkou. Jednotky (72 h, 90 dnů) oddělené nezlomitelnou mezerou od čísla.

VELKÁ PÍSMENA

Institucionální název „Český Institut pro AI a Data“ má velké I a D vždy - viz kapitola 01 Značka. Nadpisy a labely nejsou CAPS LOCK v prozaickém textu, jen v mono štítcích.

■ 08 EKOSYSTÉM

Jedna federal značka napříč všemi plochami.

Pravidla platí pro team.ciad.cz, vstupní brány news, intel a obce, blog, subdomény i interní nástroje.

Federal typografie

SANS

Aspekta

MONO

RM / RobotoMono

DISPLAY A EM

Newsreader

ZAKÁZÁNO

Geist, JetBrains Mono a všechny další rodiny.

Plochy a témata

INTERNÍ PANELY

team.ciad.cz přepíná paper/ink přes atribut `data-theme`, klientský portál stejnou dvojici barev přes třídu `.dark` · dva neslučitelné mechanismy pro tentýž slib, sjednocení na jeden kontrakt běží.

CIAD.CZ (TENTO WEB)

Paper je jediné přepnutelné téma. Ink zde nese obsah (patička, kontaktní panely, tmavé sekce), ne uživatelský přepínač · token vrstva `--c-bg/--c-ink` dnes nerozlišuje povrch od textu, takže plošný toggle by rozbil právě tyto ink bloky. Bez rozporu: manuál tvrdí jen to, co tato plocha reálně dělá.

VSTUPNÍ BRÁNY

Mohou být ink-dark, ale výhradně z federal tokenů.

ŽIVÝ VZOR

team.ciad.cz · federal reskin 7/2026

ROLE	HEX	UŽITÍ
 Federal 900	#1E3A8A	Primární akcent.
 Federal 700	#3B62D1	Hover a em akcent.
 Paper 100	#F2F0EE	Výchozí světlá plocha.
 White 2	#FAF9F7	Světlé karty a vložené plochy.
 Ink	#0A0A0C	Text a tmavý peer.

ROLE	HEX	UŽITÍ
 Signal light	#B3401F	Pouze blocked a error stav na světlé ploše.
 Signal dark	#E8552C	Pouze blocked a error stav na tmavé ploše.

KANONICKÝ ZDROJ

`tokens.css` a `palette.json`. Paleta se na jednotlivých plochách nevymýšlí znovu.

JEDINÁ VÝJIMKA

Signální barva je povolena jen pro blocked a error stavy interních nástrojů: #B3401F na light a #E8552C na dark.

■ 09 GOVERNANCE & QA

Značka není PDF. Je to release s vlastníkem a důkazem.

Každá změna musí aktualizovat manuál, asset, token, manifest a interní Knihovnu ve stejném releasu. Bez výjimky a bez tichého přepsání souboru.

01 · NAVRHNI

Jedna změna, jeden důvod

Popiš problém, dotčené plochy a proč jej stávající token nebo komponenta neřeší.

02 · OVĚŘ

Kontrast, obsah, zařízení

Desktop 1440, notebook 1024, mobil 390, klávesnice, reduced motion, světlo i dark.

03 · VERZUJ

Asset + token + manifest

Nová verze, datum a SHA-256. Existující vydaný soubor se nikdy nenahrazuje pod stejným názvem.

Web + Team + Knihovna

ciad.cz/brand je veřejný kanon. Team ukazuje stejnou verzi a odkazy, ne ručně udržovanou kopii.

GATE	MUSÍ PLATIT	DŮKAZ
Identita	Geometrie, ochranná zóna a minimální velikost beze změny.	SVG + screens QA
Přístupnost	Textový kontrast nejméně AA; fokus a reduced-motion jsou plnohodnotné.	automat + key pass
Obsah	Česky, konkrétně, bez nedoložených superlativů a bez falešných garancí.	copy review
Implementace	Barvy a rozměry se čtou z tokenů, ne z nových ad-hoc hodnot.	source scan
Distribuce	Web, Team Knihovna a SharePoint rozcestník ukazují stejnou verzi.	manifest 2.1.0

KANONICKÝ URL

ciad.cz/brand/

STROJOVÝ KONTRAKT

manifest.json · verze + SHA-256

ODPOVĚDNOST

CIAD schvaluje major/minor změnu. Dodavatel smí opravit patch jen s doloženým QA.

ROLLBACK

Předchozí verze zůstává dohledatelná; návrat nikdy nepřepisuje historii ani checksum.

■ 10 ASSETS

Assety jsou veřejné, pravidla jsou stejná jako v manuálu.

Vektor je zdroj, PNG je export. Manifest 2.1.0 drží verzi a SHA-256; Team Knihovna odkazuje sem jako na jediný kanon.

BRAND MANUÁL · PDF

Celý manuál v jednom souboru

Všech deset kapitol pro tisk, přílohu
smlouvy nebo předání dodavateli.
Sazba odpovídá tiskové vrstvě webu.

PDF · verze 2.1.0

LOGO PACK · ZIP

Všech 9 variant značky

Lockup, znak a wordmark ve federal,
ink a paper. Vektor plus PNG ve třech
šířkách.

ZIP · 39 souborů · 1,0 MB

Matice značky

Tři podoby značky ve třech barevných variantách. Náhled se vykresluje na ploše, pro kterou je varianta určená · přepínačem si ověříte i chování na opačném podkladu.



Lockup **Federal**

#1E3A8A

Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Lockup **Ink**

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a jednobarevné podklady.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Lockup **Paper**

#F2F0EE


Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy na světlou.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Znak **Federal**

#1E3A8A


Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024


PNG 2048



Znak Ink

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a jednobarevné podklady.

[SVG](#)[PNG 512](#)[PNG 1024](#)[PNG 2048](#)

Znak Paper

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy na světlou.

[SVG](#)[PNG 512](#)[PNG 1024](#)[PNG 2048](#)

CIAD

Wordmark Federal

#1E3A8A

Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

[SVG](#)[PNG 512](#)[PNG 1024](#)[PNG 2048](#)

CIAD

Wordmark Ink

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a jednobarevné podklady.

[SVG](#)[PNG 512](#)[PNG 1024](#)[PNG 2048](#)

CIAD

Wordmark Paper

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy na světlou.

[SVG](#)[PNG 512](#)[PNG 1024](#)[PNG 2048](#)

Balíčky

Když dodavatel potřebuje jen jednu barevnou řadu, poslat celý pack je zbytečné.

KOMPLETNÍ PACK

Všech 9 variant ve vektoru i bitmapě · 39 souborů.

ZIP · 1,0 MB

JEN FEDERAL

Lockup, znak a wordmark v primární modré.

ZIP · SVG + 3× PNG

JEN INK

Monochromatická sada pro tisk a jednobarevný podklad.

ZIP · SVG + 3× PNG

JEN PAPER

Světlá sada pro tmavé plochy a inverzní použití.

ZIP · SVG + 3× PNG

Implementace a typografie

Tokeny a fonty jsou součástí značky, ne doplněk. Barvu ani rodinu nepřepisujte lokálně.

TOKENS.CSS

Čisté :root tokeny pro implementaci.

PALETTE.JSON

Paleta v názvu, hexu a užití.

MANIFEST .JSON

Verze, kanonický zdroj, média a SHA-256 kontrolní součty.

README .MD

Rychlý implementační handoff pro interní tým a dodavatele.

ASPEKTA 400

Self hosted sans. Řezy 400, 500 a 600 leží v /fonts/.

NEWSREADER

Display a wordmark. Jediný řez 400.

RM 400

Mono pro labels, meta a kódové hodnoty.

OFL ASPEKTA

Licenční text k Aspekta.

OFL NEWSREADER

Licenční text k Newsreader.

Kontrola integrity

Manifest nese SHA-256 každého vydaného souboru. Stažený asset si ověřte proti němu, ne proti názvu.

```
shasum -a 256 ciad-logo-pack.zip  
curl -s https://ciad.cz/brand/manifest.json
```