

■ BRAND MANUÁL

CIAD **federal** brand manuál

Pravidla značky pro web, portály, školení a další materiály. Konkrétní barvy, typografie, komponenty a příklady použití.

VERZE

FEDERAL 2.3.1

ROZSAH

10 KAPITOL

VYDÁNO

04 · 09 · 2026

DIGITÁLNÍ STANDARD · 2.3.1

Jedna značka. Jeden zdroj. Žádné tiché přepisování.

Logo, tokeny, přístupnost, motion, hlas, e-mail a interní panely jsou verzované jako jeden systém.

[OTEVŘÍT RELEASE PRAVIDLA ↓](#)

Značka stojí na kruhu, horizontu a tichém slově CIAD.

Mark je geometrický a monochromatický. Zapsaný název drží velké I a velké D ve všech brandových kontextech.

ZAPSANÝ NÁZEV

Český Institut pro AI a Data z.ú. · IČO 297 52 736

H1 A TITULKY


Český Institut pro AI a Data

ZKRATKA

CIAD

KAPITALIZACE

Velké I a velké D se nikdy nemění. Podoba „Český institut pro AI a data“ je v brandovém kontextu chybná.



VIEWBOX

0 0 100 100

KRUH

cx 50 · cy 50 · r44


LINKA

x1=2 → x2=98 · y=50

STROKE

4 header · 5 velké užití · currentColor


Konstrukční diagram



Ochranná zóna je 1/4 průměru marku. Minimální digitální velikost je 24 px.



Lockup = mark + CIAD v Newsreader 400, uppercase, tracking .06em, optický posun translateY(.09em), mezera přibližně 18 % výšky marku. Wordmark barvy: Federal 900 na světlé, white2 nebo blue-l na tmavé.



■ 02 BARVY

Paper je plocha,
ink je důkaz,
federal je akcent.

Modrá drží méně než 10 % plochy. Patří na chip doty, em, CTA blob a hover stav.

TOKEN	NÁZEV	HEX	UŽITÍ
 --c-blue	Federal 900	#1E3A8A	Primární akcent na světlé ploše, znak v headeru, autoritativní plochy.
 --c-blue2	Federal 700	#3B62D1	Em akcenty, CTA blob, focus ring, hover stav.
 --c-blue-1	Federal light	#AFC2F2	Akcenty na tmavé ploše. Nikdy Federal 700 na ink.
 --c-ink	Ink	#0A0A0C	Text, tmavé sekční bloky, důrazové pozadí.
 --c-bg	Paper 100	#F2F0EE	Dominantní pozadí webu.

TOKEN	NÁZEV	HEX	UŽITÍ
 --c-gray-m	Paper 200	#E5E3E0	Hrany, měkké plochy, tabulkové dělení.
 --c-paper3	Paper 300	#C8C4BF	Sekundární linky, meta text na tmavé, klidné oddělovače.
 --c-gray-1	Gray light	#ECEAE7	Jemné výplně, hover pole, zadní vrstvy.
 --c-white2	White 2	#FAF9F7	Světlé karty, světlý wordmark na tmavé, CTA invert.
 --c-slate	Slate	#454B5E	Sekundární text na světlé ploše.
 --c-ledger	Ledger tag	#97928B	Dekoratívni prvky; drobný text používá --c-ledger-text #6E6961.

Disciplína akcentu

Federal 900 je vzácný, Federal 700 je interakční, blue-L je jediný modrý akcent na ink ploše.

Poměr ploch

Paper je dominantní. Ink tvoří sekční bloky. Federal akcentuje pouze rozhodovací body.

Hero pečeť

Kruh + linka, stejný glyf jako brand mark v hlavičce, 5% bílá na tmavém přechodu. Kruh stojí, linka se jednou za 15 s vychýlí o 3,5° a tlumeně srovná jako vodováha. Žádný canvas, žádný requestAnimationFrame, jen CSS transform na vlastní vrstvě.

PÁR	HODNOTY	POMĚR	STUPEŇ
ink / paper	#0A0A0C na #F2F0EE	17,4:1	AAA
federal900 / paper	#1E3A8A na #F2F0EE	9,1:1	AAA
blue-L / ink	#AFC2F2 na #0A0A0C	11,1:1	AAA
white2 / ink	#FAF9F7 na #0A0A0C	18,8:1	AAA

Sémantické stavy

Jedna sada ok/warn/crit/info nahrazuje tři nekompatibilní dvojice, které dnes žijí zvlášť v klientském portálu, týmové appce a `overit.html` (viz systémová diagnóza). Tónováno do stejné teploty jako Federal, žádná syrová signální barva.

TOKEN	STAV	HEX	KONTRAST NA PAPER	UŽITÍ
 --state-ok	OK	#1E7A4C	4,68:1 · AA text	Splněno, ověřeno, aktivní stav.
 --state-warn	Warn	#B8860B	2,86:1 · pod AA	Rozpracováno, čeká na akci. Jen jako vyplněná plocha (chip, ikona), nikdy jako text nebo tenká linka na paper.
 --state-crit	Crit	#B3261E	5,75:1 · AA text	Kritický nález, blokující stav.
 --state-info	Info	#3B62D1 (= --c-blue2)	4,79:1 · AA text	Neutrální informační stav, sdílí hex s Federal 700.

Změřeno proti #F2F0EE (paper). --state-warn je jediný stav pod 3:1 · na paper ho nepoužívej pro text ani tenkou linku, jen pro plnou plochu chipu nebo ikony o dostatečné velikosti. Přiznáváme to tady místo abychom to tvrdili jinak.

Data-viz paleta

Kategorická řada pro skóre a finanční přehledy (klient, team) · odvozená z Federal rodiny plus dva zdrženlivé doplňkové odstíny, žádná syrová primární barva. Dnes v ekosystému neexistovala vůbec, cokoliv grafového vznikalo ad hoc.

TOKEN	POŘADÍ	HEX	KONTRAST NA PAPER
 --viz-1	Viz 1	#3B62D1 (= --c-blue2)	4,79:1
 --viz-2	Viz 2	#1E3A8A (= --c-blue)	9,1:1
 --viz-3	Viz 3	#6B8F71	3,19:1
 --viz-4	Viz 4	#8B6A2E	4,4:1
 --viz-5	Viz 5	#454B5E (= --c-slate)	7,63:1
 --viz-6	Viz 6	#97928B (= ledger)	2,72:1

Pořadí 1 → 6 je i pořadí čitelnosti. Sérii nikdy nekóduj barvou samotnou · vždy doplň přímý popisek nebo vzor výplně, ať graf funguje i pro barvoslepé čtenáře a v tisku.

Aspekta mluví, RM měří, Newsreader podepisuje.

Newsreader 400 patří do wordmarku, obří patičky, vybraného display nebo em akcentu - a nově do dokumentových rolí: nadpisů dlouhého odborného textu (blog, odpovědi, srovnání) a číslovaných článků právních stránek. Nikdy do běžného odstavce ani UI labelu.

Testy, ne sliby.

Opraveno, ne jen nalezeno.

Lead text vysvětluje pravidlo věcně a doložitelně. Em má font-style normal, na světlé ploše Federal 700, na tmavé blue-L.

Body text má 16 px, line-height 1.5 a letter-spacing -.1px. Slouží pro metodiku, pravidla a vysvětlení bez marketingových superlativů.

MONO CAPTION · ROBOTO MONO 400/500 · UPPERCASE

VRSTVA	VZOREC
Hero display	$\max(3.125\text{rem}, \min(\text{calc}(3.125\text{rem} + .066*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 7.5\text{rem}))$
Display	$\max(1.625\text{rem}, \min(\text{calc}(1.625\text{rem} + .05*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 4.75\text{rem}))$
Display sm	$\max(1.625\text{rem}, \min(\text{calc}(1.625\text{rem} + .05*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 4\text{rem}))$
Lead	$\max(1.25\text{rem}, \min(\text{calc}(1.25\text{rem} + .004*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 1.5\text{rem}))$
Body	16px · line-height 1.5 · letter-spacing -.1px
Mono	$\max(.75\text{rem}, \min(\text{calc}(.75\text{rem} + .002*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), .875\text{rem}))$
Zvýrazněná věta	$\text{clamp}(2\text{rem}, 4.5\text{vw}, 4.75\text{rem})$ · řádkování 1.12 · nejvýše 24ch
Footer wordmark	$\min(28\text{vw}, 420\text{px})$ · 34vw mobil

Newsreader v dokumentové roli

Jediný existující řez je 400 - žádný bold, žádná italika. Velikost nese váhu nadpisu místo tučnosti, em zůstává barevný akcent ve stejném řezu, nikdy syntetická kurzíva.

FEDERAL-PROSE H2 · SUBPAGE-COPY H2

Vznikli jsme z jednoho rozporu.

Tisková sazba

Web se dá vytisknout jako podklad pro schůzku nebo spis. Tisk se řídí vlastní @media print vrstvou, ne jen vypnutím barev.

POZADÍ A TEXT

Vynuceně bílá a černá, bez ohledu na paper/ink token · žádný barevný inkoust navíc.

SKRYTÉ PRVKY

Hero pečeť, grain, fullscreen menu, cookie lišta, sdílecí tlačítka a progress bar článku se v tisku nikdy nezobrazí.

HERO A TMAVÉ BLOKY

Ztrácí výšku, zaoblení i pozadí · sbalí se na obyčejný textový blok, ať se netiskne prázdná černá plocha.

MID-ANIMACE

Cokoli, co GSAP mohl zastihnout v poloprůhledném stavu (character-fill, reveal), se v tisku vynuceně vrátí na opacity 1.

ODKAZY

V odborném textu se pod podtrženým odkazem vytiskne URL v závorce, ať se tištěný podklad dá dohledat i bez prokliku.

Rytmus drží rám, ne dekorace.

Sekční vzduch je větší než mezery uvnitř bloků. Proximity ukazuje vztah.

--PAD

48 · 32 @≤1024 · 24 @≤760 · 72 @≥1680

--FRAME

12 desktop · 8 mobil

--R-BLOCK

40 px

--R-CARD

20 px

--R-BTN

12 px

TL

Titulek + mono podtitulek

TR

Pilíře 01 · 02 · 03
top clamp(118px,15vh,170px)

BL

Lead text

BR

CTA

STŘED DÝCHÁ

Elevace

Tři stupně, tónované do Ink, žádný čistý černý stín. Dřív buď none, nebo ad-hoc rgba per komponenta bez škály.

--ELEVATION-1

0 8px 20px · 14% ink

--ELEVATION-2

0 16px 40px · 18% ink

--ELEVATION-3

0 28px 70px · 22% ink

Materiál a čitelnost

Navigace, tlačítka a pracovní panely mají neprůhledné pozadí. Text se neposuzuje proti proměnlivému podkladu. Rozmazání ani dekorativní sklo nepoužíváme.

SVĚTLÁ PLOCHA

Paper a White2 · text Ink

TMAVÁ PLOCHA

Ink · text Paper · akcent Federal
Light

■ 05 KOMPONENTY

Komponenty
jsou pravidla
v živém kódu.

Ukázky níže renderují federal komponenty z `src/components/federal/`, ne obrázky.

Chip + chip-dot

■ AUDIT

■ AI SYSTÉMY

NA TMAVÉ

■ NA TMAVÉ

Mono labely uppercase, dot je Federal 700 nebo blue-l na tmavé ploše.

Notched CTA

STÁHNOUT PODKLADY



SVĚTLÁ VARIANTA



INVERT



btn_label notch 14 px, blob Federal 700 s bílou šipkou, hover inverze a odezva stisku.

USP triptych



01

Federal

Autoritativní akcent,
krátký důraz a primární
plocha triptychu.



02

Ink

Důkazní sekce,
technická jistota a
vysoký kontrast.



03

Paper

Analytická karta se
znakovou ikonou ve
Federal 900.

Notch polygon 100% 90% / 90.5% 100%. Světlá karta nese federal ikonu i index.

NewsCard

 LIGHT

MANUÁL

**Světlá varianta pro
analytický obsah
a delší perex.**

ČÍST ČLÁNEK

 BLUE

MANUÁL

**Federal varianta
pro důležitý signál
a krátkou zprávu.**

ČÍST ČLÁNEK

 DARK

MANUÁL

**Ink varianta
pro výstupy
s vyšší váhou.**

ČÍST ČLÁNEK

News notch je 56 px. Variace light, blue a dark mají shodnou strukturu metadat.

LedgerRow

Vstupní audit Snapshot

NA POPTÁVKU

AI a LLM systémy

NA POPTÁVKU

Školení týmu

NA POPTÁVKU

Jednořádkový název služby doplňuje mono typ bez dalšího ornamentu.

StatCard

10

studií s daty

6

podkladů zdarma

0

vazeb na dodavatele

PageHero světlý a tmavý

■ PAGE HERO

Světlý hero

Světlá varianta pro metodické a právní stránky.

■ PAGE HERO

Tmavý hero

Tmavá varianta pro silný první signál a canvas plochu.

Formuláře a zpětná vazba

Formulář a zpětná vazba

E-mail

jmeno@firma.cz

E-mail s chybou

neplatna-adresa

Zadejte platnou e-mailovou adresu.

Nedostupné pole

Ukázka neaktivního stavu

PŘEJÍT K HLASU ZNAČKY



Odesílání...

Uloženo. Změny jsou připravené.

Chyba je propojená s polem pomocí aria-describedby. Při validaci přejde fokus na první chybu. U nativního POSTu se zobrazí stavová zpráva a tlačítko zůstává dostupné i po zastavení navigace. U požadavků přes fetch lze tlačítko do odpovědi dočasně zneaktivnit.

Fotografie a vizuální podklady

Přednost mají skuteční lidé, prostředí a práce CIAD. Ke každé fotografii evidujte autora, oprávnění, účel, alternativní text a hlavní bod ořezu. Bez doloženého oprávnění fotografii nepoužívejte.

V aktuálním webovém balíku nejsou doložené fotografie školení ani týmu. Používá proto původní znak a datové grafy. Doplnění vyžaduje vlastní fotografie nebo licenci.

Chyba patří ke konkrétnímu poli. Průběh odesílání popisuje text; potvrzení říká, co se stalo.

Footer wordmark

CIAD

Stejná třída jako reálná patička. Desktop min(28vw, 420px), mobil 34vw.

Stavy komponent

Pět stavů, které musí mít každá interaktivní komponenta (tlačítko, odkaz, pole, volba). Zkuste Tab na téhle stránce · focus ring je stejný modrý obrys všude.

STAV	CO SE MĚNÍ	KDE V KÓDU
Default	Klidový vzhled, plný kontrast textu i hranic.	<code>.btn_label, .nis2-choice span</code>
Hover	Fill přechází na Federal 700, šipka se posune, jen pointer : fine.	<code>.btn:hover .btn_label</code>
Focus-visible	2 px modrý outline s 3 px odsazením, nikdy neskrytý.	<code>:focus-visible v federal.css</code>
Active / stisk	Scale 0.97 na pointer-down, ne až na release (Apple „Response“).	<code>.btn:active</code>
Disabled	Opacity 0.45, cursor : not-allowed, mimo tab pořadí.	<code>[disabled]</code>

Loading / Empty / Error


Tři stavy, které se v návrzích nejčastěji vynechávají. Federal je řeší takhle:

LOADING




Kostra kopíruje tvar finálního obsahu (řádek nadpisu + dva řádky textu), ne generický kruhový spinner. Shimmer respektuje `prefers-reduced-motion` · bez animace zůstává statická plná kostra.

EMPTY



Prázdný stav vysvětlí, co chybí, a nabídne dostupný další krok. Živý příklad: </srovnani/>.

ERROR



Chyba pojmenuje doložený problém a další krok, nikdy jen „Něco se pokazilo“. Živý příklad: </poptavka/chyba/>.

Pohyb vysvětluje změnu. Obsah zůstává čitelný.

Všechny SplitText inicializace běží až po `document.fonts.ready`. Reduced motion je plný fallback.

`--DUR-FAST`

.16s · rychlá odezva (stisk, zaměření)

`--DUR-BASE`

.24s · výchozí přechod

`--DUR-SLOW`

.4s (= `--dur-btn`) · barevná plocha

`--EASE-1`

`cubic-bezier(.16,1,.3,1)`

`--EASE-BTN`

`cubic-bezier(.25,1,.5,1)`

`--EASE-INOUT`

`cubic-bezier(.76,0,.24,1)`

`SCROLL`

Nativní chování prohlížeče

ANIMACE

HODNOTA

Obsah při načtení

Viditelný okamžitě. Bez blokujičho preloaderu a bez čekání na animaci.

ANIMACE	HODNOTA
Hero intro	Pouze homepage · posun textu 12 → 0 px · 320 ms · po načtení fontů.
Kapitoly	Statický blok tří zásad. Na desktopu tři sloupce, na mobilu jeden. Žádné připínání scrollu.
Obsahové bloky	Jednorázový posun nejvýš 12 px · 320 ms.
Klidový pohyb kreseb	Pečeť, ikony karet a čtvereček v chipu nadpisu se samy pohnou a vrátí přesně do výchozí polohy · smyčka 7,5 až 30 s, pohyb nejvýš čtvrtinu, zbytek klid · dělicí linky přehledů a výpisů, linka citace a základna grafu se jednou prokreslí akcentem a rozplynou · transform a opacity, puls po křivce a základna grafu navíc posun čárkování (stroke-dashoffset) · mimo zorné pole stojí.
Běžné rozhraní	Hover a focus 160 ms · změna stavu 240 ms · barevný přechod nejvýš 400 ms.
Scrollování	Nativní chování prohlížeče. Bez automatického běžícího textu a sledování kurzoru.
Omezený pohyb	Statický obsah, zachované ovládání.

Z-index mapa

Pojmenovaná vrstva nahrazuje magická čísla (0/1/2/3/5/40/50/90/200/300) roztroušená po komponentách. Hodnoty beze změny, jen s jménem.

TOKEN	HODNOTA	VRSTVA
--z-hero-bg	1	Pečeť v pozadí hero
--z-hero-content	2	Titulek, lead, CTA
--z-chapters	3	Scroll kapitoly (home)
--z-chapters-head	5	Sticky hlavička kapitol
--z-menu-overlay	40	Fullscreen menu
--z-nav	50	Fixní hlavička webu
--z-cookie	90	Cookie lišta
--z-skip-link	300	Skip-to-content, vždy navrch

1· Čitelnost ve viewportu Text neztrácí opacitu, dokud je ve viewportu a čte se. Scroll-scrubbed fade-out smí běžet jen na desktopu s pointer: fine a začíná až při skutečném odchodu obsahu z viewportu.

2 · Mobil bez pinu Mobil nemá pinované scroll sekvence ani char-scrub pod opacity 1. Kapitoly zůstávají statické a entrance reveal se spustí jednou s once: true.

3 · Entrance bez overshootu Vstup používá power3.out bez překmitu. Overshoot patří jen k gestu, které má vlastní moment.

4 · Reduced motion bez degradace Větev zobrazuje plnohodnotný obsah s opacity 1 a transform none. Nic neskrývá ani neomezuje.

5 · Kresba se hýbe, obsah ne Pečeť, ikony karet a dělicí linky se občas krátce pohnou jako krok hodinového strojku nebo vodováha, která se srovná, a skončí přesně ve výchozí poloze. Bez hoveru a kurzoru. Text, tlačítka a navigace stojí vždy.

■ 07 HLAS ZNAČKY

Čeština, důkaz, konkrétní odpovědnost.

Primární komunikace vede přes školení, coaching a AI Act. Audity dokazují, že učíme jen to, co si sami ověřujeme.

POMĚR

70 % školení · coaching · AI Act, 30 % bezpečnostní audity.

PŘEDNÍ DVEŘE

Školení je první vstup do značky na hlavní stránce i v primární komunikaci.

DŮKAZNÍ ZÁKLAD

Audity podpírají slib: „Učíme jen to, co si sami ověřujeme.“

Dobře

Článek 4 se od 2. února 2025 vztahuje na poskytovatele a nasazovatele AI systémů. Program přizpůsobíme rolím, systémům a kontextu použití.

Učíme jen to, co si sami ověřujeme.

Opraveno, ne jen nalezeno.

Výstup obsahuje nález, důkaz, dopad, vlastníka a ověřenou nápravu.

Špatně

~~Odemkneme revoluční potenciál AI bez hranic.~~

~~Nejlepší AI audit na trhu.~~

~~Garance bez uvedeného testu.~~

~~Newsreader použitý jako běžný nadpis.~~

JAZYK

Čeština. Krátké věty. Přesné pojmy.

LABELY

Mono, uppercase, bez ornamentu.

SEPARÁTOR

Používej znak · místo typografických pomlček.

TÝM

Veřejně komunikuje ředitel, ne širší tým.

Pravidla pro češtinu

Sazba se řídí českou typografickou normou, ne anglickými defaulty prohlížeče. Platí na webu i ve výstupech pro klienty.

POMLČKY

Dlouhá (em-dash) a střední (en-dash) pomlčka jsou zakázané všude, i v alt textu a komentářích copy. Místo nich krátká spojovací pomlčka (-) nebo znak `·`.

UVOZOVKY

Typografické české „dole a nahoře“, nikdy rovné anglické " ". Apostrof je jednoduchá typografická ' , ne strojový ' přímo z klávesnice.

NEZLOMITELNÁ MEZERA

Před jednopísmennými předložkami a spojkami (k, s, v, z, a, i, o, u) a v číslech (297 52 736, 2. 7. 2026), ať se neocitnou osamocené na konci řádku.

DATA

Celé slovní vyjádření v běžném textu („2. července 2026“), číselný tvar jen v tabulkách a metadatech (2026-07-02 v `datetime`, 2. 7. 2026 viditelně).

DESETINNÁ ČÍSLA

Čárka, ne tečka (17,4:1, ne 17.4:1) - výjimka jsou kódové hodnoty a poměry stran v komentářích, kde zůstává anglický zápis.

ZKRATKY A JEDNOTKY

IČO, DIČ, z. ú. s nezlomitelnou mezerou za tečkou. Jednotky (72 h, 90 dnů) oddělené nezlomitelnou mezerou od čísla.

VELKÁ PÍSMENA

Institucionální název „Český Institut pro AI a Data“ má velké I a D vždy - viz kapitola 01 Značka. Nadpisy a labely nejsou CAPS LOCK v prozaickém textu, jen v mono štitcích.

Jedna federal značka napříč všemi plochami.

Pravidla platí pro team.ciad.cz, vstupní brány news, intel a obce, blog, subdomény i interní nástroje.

Federal typografie

SANS

Aspekta

MONO

RM / RobotoMono

WORDMARK

Newsreader 400

ZAKÁZÁNO

Geist, JetBrains Mono a všechny další rodiny.

Plochy a témata

INTERNÍ PANELY

Světlý režim používá Paper a Ink. Tmavý režim týmu používá Federal navy #0B1230; klientský portál má vlastní tmavé plochy. Každé téma definuje povrch, text, akcent a kontrastní stavy.

CIAD.CZ (TENTO WEB)

Paper je výchozí světlá plocha bez přepínače tématu. Ink zde nese obsah (patička, kontaktní panely, tmavé sekce), ne uživatelský přepínač · token vrstva --c-bg/--c-ink dnes nerozlišuje povrch od textu, takže plošný toggle by rozbil právě tyto ink bloky. Bez rozporu: manuál tvrdí jen to, co tato plocha reálně dělá.

VSTUPNÍ BRÁNY

Mohou být ink-dark, ale výhradně z federal tokenů.

ŽIVÝ VZOR

team.ciad.cz · federal reskin 7/2026

ROLE	HEX	UŽITÍ
 Federal 900	#1E3A8A	Primární akcent.
 Federal 700	#3B62D1	Hover a em akcent.
 Paper 100	#F2F0EE	Výchozí světlá plocha.
 White 2	#FAF9F7	Světlé karty a vložené plochy.
 Ink	#0A0A0C	Text a tmavý peer.
 Signal light	#B3401F	Pouze blocked a error stav na světlé ploše.

ROLE	HEX	UŽITÍ
 Signal dark	#E8552C	Pouze blocked a error stav na tmavé ploše.

KANONICKÝ ZDROJ

`tokens.css` a `palette.json`. Paleta se na jednotlivých plochách nevymýšlí znovu.

JEDINÁ VÝJIMKA

Signální barva je povolena jen pro blocked a error stavy interních nástrojů: #B3401F na light a #E8552C na dark.

■ 09 GOVERNANCE & QA

Značka není PDF.
Je to release
s vlastníkem
a důkazem.

Každá změna musí aktualizovat manuál, asset, token, manifest a interní Knihovnu ve stejném releasu. Bez výjimky a bez tichého přepsání souboru.

01 · NAVRHNI

Jedna změna, jeden
důvod

Popiš problém, dotčené plochy a proč jej stávající token nebo komponenta neřeší.

Kontrast, obsah, zařízení

Desktop 1440, notebook 1024, mobil 390, klávesnice, reduced motion, světlo i dark.

Asset + token + manifest

Nová verze, datum a SHA-256. Existující vydaný soubor se nikdy nenahrazuje pod stejným názvem.

Web + Team + Knihovna

ciad.cz/brand je veřejný kanon. Team ukazuje stejnou verzi a odkazy, ne ručně udržovanou kopii.

GATE	MUSÍ PLATIT	DŮKAZ
Identita	Geometrie, ochranná zóna a minimální velikost beze změny.	SVG + screenshot QA
Přístupnost	Textový kontrast nejméně AA; fokus a reduced-motion jsou plnohodnotné.	automat + keyboard pass
Obsah	Česky, konkrétně, bez nedoložených superlativů a bez falešných garancí.	copy review
Implementace	Barvy a rozměry se čtou z tokenů, ne z nových ad-hoc hodnot.	source scan
Distribuce	Web, Team Knihovna a SharePoint rozcestník ukazují stejnou verzi.	manifest 2.3.1

KANONICKÝ URL

ciad.cz/brand/

STROJOVÝ KONTRAKT

manifest.json · verze + SHA-256

ODPOVĚDNOST

CIAD schvaluje major/minor změnu. Dodavatel smí opravit patch jen s doloženým QA.

ROLLBACK

Předchozí verze zůstává dohledatelná; návrat nikdy nepřepisuje historii ani checksum.

■ 10 ASSETS

Assety jsou veřejné,
pravidla jsou stejná
jako v manuálu.

Vektor je zdroj, PNG je export. Manifest 2.3.1 drží verzi a SHA-256; Team Knihovna odkazuje sem jako na jediný kanon.

BRAND MANUÁL · PDF

Celý manuál v jednom souboru

Všech deset kapitol pro tisk, přílohu smlouvy nebo předání dodavateli. Sazba odpovídá tiskové vrstvě webu.

PDF · verze 2.3.1

LOGO PACK · ZIP

Všech 9 variant značky

Lockup, znak a wordmark ve federal, ink a paper. Vektor plus PNG ve třech šířkách.

ZIP · 39 souborů · 1,0 MB

Matice značky

Tři podoby značky ve třech barevných variantách. Náhled se vykresluje na ploše, pro kterou je varianta určená · přepínačem si ověříte i chování na opačném podkladu.



Lockup **Federal**

#1E3A8A

Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Lockup **Ink**

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a jednobarevné podklady.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Lockup **Paper**

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy na světlou.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Znak **Federal**

#1E3A8A


Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Znak Ink

#0A0A0C


Monochrom pro tisk, razítka a jednobarevné podklady.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Znak Paper

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy na světlou.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

CIAD

Wordmark Federal

#1E3A8A

Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

CIAD

Wordmark Ink

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a jednobarevné podklady.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

CIAD

Wordmark Paper

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy na světlou.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

Balíčky

Když dodavatel potřebuje jen jednu barevnou řadu, poslat celý pack je zbytečné.

KOMPLETNÍ PACK

Všech 9 variant ve vektoru i bitmapě · 39 souborů.

ZIP · 1,0 MB

JEN FEDERAL

Lockup, znak a wordmark v primární modré.

ZIP · SVG + 3× PNG

JEN INK

Monochromatická sada pro tisk a jednobarevný podklad.

ZIP · SVG + 3× PNG

JEN PAPER

Světlá sada pro tmavé plochy a inverzní použití.

ZIP · SVG + 3× PNG

Implementace a typografie

Tokens a fonty jsou součástí značky, ne doplněk. Barvu ani rodinu nepřepisujte lokálně.

TOKENS.CSS

Čisté :root tokeny pro implementaci.

PALETTE.JSON

Paleta v názvu, hexu a užití.

MANIFEST .JSON

Verze, kanonický zdroj, média a SHA-256 kontrolní součty.

README .MD

Rychlý implementační handoff pro interní tým a dodavatele.

ASPEKTA 400

Self hosted sans. Řezy 400, 500 a 600 leží v /fonts/.

NEWSREADER

Pouze wordmark. Jediný řez 400.

RM 400

Mono pro labels, meta a kódové hodnoty.

OFL ASPEKTA

Licenční text k Aspekta.

OFL NEWSREADER

Licenční text k Newsreader.

Kontrola integrity

Manifest nese SHA-256 každého vydaného souboru. Stažený asset si ověřte proti němu, ne proti názvu.

```
shasum -a 256 ciad-logo-pack.zip  
curl -s https://ciad.cz/brand/manifest.json
```