

■ BRAND MANUÁL

CIAD federal brand manuál

Pravidla značky pro web, portály, školení a další materiály.
Konkrétní barvy, typografie, komponenty a příklady použití.

VERZE

FEDERAL 2.6.0

ROZSAH

10 KAPITOL

VYDÁNO

05 · 10 · 2026

DIGITÁLNÍ STANDARD · 2.6.0

**Jedna značka. Jeden
zdroj. Žádné tiché
přepisování.**

Logo, tokeny, přístupnost, motion, hlas, e-mail a interní panely jsou verzované jako jeden systém.

[OTEVŘÍT RELEASE PRAVIDLA ↓](#)

Značka stojí na kruhu, horizontu a tichém slově CIAD.

Mark je geometrický a monochromatický. Zapsaný název drží velké I a velké D ve všech brandových kontextech.

ZAPSANÝ NÁZEV

Český Institut pro AI a Data z.ú. · IČO 297 52 736

H1 A TITULKY

Český Institut pro AI a Data

ZKRATKA

CIAD

KAPITALIZACE

Velké I a velké D se nikdy nemění. Podoba „Český institut pro AI a data“ je v brandovém kontextu chybná.



VIEWBOX

0 0 100 100

KRUH

cx 50 · cy 50 · r44


LINKA

x1=2 → x2=98 · y=50

STROKE

4 header · 5 velké užití · currentColor


Konstrukční diagram



Ochranná zóna je 1/4 průměru marku. Minimální digitální velikost je 24 px.



Lockup = mark + CIAD v Newsreader 400, uppercase, tracking .06em, optický posun translateY(.09em), mezera přibližně 18 % výšky marku. Wordmark barvy: Federal blue na světlé, White 2 (= Federal light) na tmavé.



02 BARVY

Paper je plocha, ink je důkaz, federal je akcent.

Modrá drží méně než 10 % plochy. Patří na tečku štítku, em v nadpisu, tlačítko a znak v hlavičce. Hover a tmavé plochy nese Navy.

TOKEN	NÁZEV	HEX	UŽITÍ
 --c-blue	Federal blue	#2A4BC0	Primární akcent na světlé ploše: znak v hlavičce, tlačítko, em v nadpisech, focus ring. Hover stav je Navy.
 --c-navy	Navy	#0B1230	Tmavé plochy (navy bloky, patička, tmavé záhlaví podstránky) a hover stav. Nikdy červená na Navy.
 --c-blue-1	Federal light	#FAF9F7	Akcent na tmavé ploše, stejná hodnota jako White 2. Nikdy Federal blue na ink ani na Navy.

TOKEN	NÁZEV	HEX	UŽITÍ
 --c-ink	Ink	#0A0A0C	Text, tmavé sekční bloky, důrazové pozadí.
 --c-bg	Paper 100	#F2F0EE	Dominantní pozadí webu.
 --c-gray-m	Paper 200	#E5E3E0	Hrany, měkké plochy, tabulkové dělení.
 --c-paper3	Paper 300	#C8C4BF	Sekundární linky, meta text na tmavé, klidné oddělovače.
 --c-gray-1	Gray light	#ECEAE7	Jemné výplně, hover pole, zadní vrstvy.
 --c-white2	White 2	#FAF9F7	Světlé karty, světlý wordmark na tmavé, bílé tlačítko na Navy.
 --c-slate	Slate	#454B5E	Sekundární text na světlé ploše.
 --c-ledger	Ledger tag	#8A857E	Dekoratívni prvky; drobný text používá --c-ledger-text (= Slate #454B5E).
 --c-cz-red	Národní proužek	#D7141A	Jen červený díl proužku .tri (bílá, červená, modrá) u značky a nad nadpisy. Nikdy na Navy, nikdy jako text, plocha ani akcent.

Disciplína akcentu

Federal blue je vzácný a interakční, Navy nese tmavé plochy a hover, White 2 je jediný akcent na ink a Navy.

Poměr ploch

Paper je dominantní. Tmavé bloky jsou ploché Navy bez přechodu. Federal akcentuje pouze rozhodovací body.

Národní proužek

Tři dílky v pořadí bílá, červená, modrá stojí u značky a nad nadpisy. Červená je jen tady a nikdy se nedává na Navy.



PÁR	HODNOTY	POMĚR	STUPEŇ
ink / paper	#0A0A0C na #F2F0EE	17,40:1	AAA

PÁR	HODNOTY	POMĚR	STUPEŇ
slate / paper	#454B5E na #F2F0EE	7,63:1	AAA
federal / paper	#2A4BC0 na #F2F0EE	6,45:1	AA
white2 / federal	#FAF9F7 na #2A4BC0	6,96:1	AA
white2 / navy	#FAF9F7 na #0B1230	17,45:1	AAA
white2 / ink	#FAF9F7 na #0A0A0C	18,80:1	AAA
federal / navy	#2A4BC0 na #0B1230	2,51:1	pod AA · zakázáno
ledger / paper	#8A857E na #F2F0EE	3,22:1	pod AA · jen dekor

Sémantické stavy

Jedna sada ok/warn/crit/info nahrazuje tři nekompatibilní dvojice, které dnes žijí zvlášť v klientském portálu, týmové appce a `overit.html` (viz systémová diagnóza). Tónováno do stejné teploty jako Federal, žádná syrová signální barva.

TOKEN	STAV	HEX	KONTRAST NA PAPER	UŽITÍ
 -- state-ok	OK	#1E7A4C	4,68:1 · AA text	Splněno, ověřeno, aktivní stav.
 -- state-warn	Warn	#B8860B	2,86:1 · pod AA	Rozpracováno, čeká na akci. Jen jako vyplněná plocha (chip, ikona), nikdy jako text nebo tenká linka na paper.
 -- state-crit	Crit	#B3261E	5,75:1 · AA text	Kritický nález, blokující stav.
 -- state-info	Info	#2A4BC0 (= --c-blue)	6,45:1 · AA text	Neutrální informační stav, sdílí hex s Federal blue.

Změřeno proti #F2F0EE (paper). --state-warn je jediný stav pod 3:1 na paper ho nepoužívej pro text ani tenkou linku, jen pro plnou plochu chipu nebo ikony o dostatečné velikosti. Přiznáváme to tady místo abychom to tvrdili jinak.

Data-viz paleta

Kategorická řada pro skóre a finanční přehledy (klient, team) · odvozená z Federal rodiny plus dva zdrženlivé doplňkové odstíny, žádná syrová primární barva. Dnes v ekosystému neexistovala vůbec, cokoliv grafového vznikalo ad hoc.

TOKEN	POŘADÍ	HEX	KONTRAST NA PAPER
 --viz-1	Viz 1	#2A4BC0 (= --c-blue)	6,45:1
 --viz-2	Viz 2	#0B1230 (= --c-navy)	16,16:1
 --viz-3	Viz 3	#6B8F71	3,19:1
 --viz-4	Viz 4	#8B6A2E	4,4:1
 --viz-5	Viz 5	#454B5E (= --c-slate)	7,63:1
 --viz-6	Viz 6	#8A857E (= ledger)	3,22:1

Pořadí 1 → 6 je i pořadí čitelnosti. Sérii nikdy nekóduj barvou samotnou · vždy doplň přímý popisek nebo vzor výplně, ať graf funguje i pro barvoslepé čtenáře a v tisku.

 03 TYPOGRAFIE

Aspekta mluví, RM měří, Newsreader podepisuje.

Aspekta 400, 500 a 600 sjednocuje nadpisy, odstavce i ovládání na všech stránkách, včetně odborných článků a právních dokumentů. RM 400 a 500 označuje krátká metadata, hodnoty a kód. Newsreader 400 patří pouze do wordmarku a patičky CIAD.

Testy, ne sliby.

Opraveno, ne jen nalezeno.

Lead text vysvětluje pravidlo věcně a doložitelně. Em má font-style normal, na světlé ploše Federal blue, na Navy White 2 v 55 % krytí.

Body text má 16 px, line-height 1.5 a letter-spacing -.1px. Slouží pro metodiku, pravidla a vysvětlení bez marketingových superlativů.

VRSTVA	VZOREC
Display	$\max(2\text{rem}, \min(\text{calc}(2\text{rem} + .05*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 4.75\text{rem}))$ · řádkování 1.08 · tracking $-.02\text{em}$ · nejvýše 24ch
Display sm	$\max(1.75\text{rem}, \min(\text{calc}(1.75\text{rem} + .034*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 3.25\text{rem}))$ · řádkování 1.1
Nadpis podstránky	$\max(2\text{rem}, \min(\text{calc}(2\text{rem} + .05*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 4.25\text{rem}))$ · kompaktní záhlaví jako Display sm
Lead	$\max(1.125\text{rem}, \min(\text{calc}(1.125\text{rem} + .004*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), 1.375\text{rem}))$ · řádkování 1.35 · nejvýše 52ch
Perex podstránky	$\text{clamp}(1.0625\text{rem}, 1\text{rem} + .25\text{vw}, 1.1875\text{rem})$ · řádkování 1.5
Body	16px · line-height 1.5 · letter-spacing $-.1\text{px}$
Mono	$\max(.75\text{rem}, \min(\text{calc}(.75\text{rem} + .002*(100\text{vw} - 27.5\text{rem})), .875\text{rem}))$ · verzálky
Footer wordmark	Newsreader 400 · $\min(18\text{vw}, 280\text{px})$ · bílá na Navy

Společná sazba dokumentových nadpisů

Dokumentové nadpisy používají Aspektu stejně jako články a stránky služeb. Rozdíl mezi rolí nadpisu, textu a metadat nese velikost a dostupný řez písma. Na světlé ploše používáme Federal blue, na tmavé White 2.

ASPEKTA 400 · DOKUMENTOVÝ NADPIS

Vznikli jsme z jednoho rozporu.

Tisková sazba

Web se dá vytisknout jako podklad pro schůzku nebo spis. Tisk se řídí vlastní @media print vrstvou, nejen vypnutím barev.

POZADÍ A TEXT

Vynuceně bílá a černá, bez ohledu na paper/ink token · žádný barevný inkoust navíc.

SKRYTÉ PRVKY

Skip-link, pilulka hlavičky, burger, fullscreen menu, cookie lišta, sdílecí tlačítka, tlačítko nahoru a patička se v tisku nikdy nezobrazí. Na tomto manuálu se skrývá i hlavička celá.

HERO A TMAVÉ BLOKY

Ztrácí výšku, zaoblení i pozadí · sbalí se na obyčejný textový blok, ať se netiskne prázdná černá plocha.

ODHALOVANÉ PRVKY

Prvky odhalované při scrollu (`[data-reveal]`) se v tisku vynuceně vrátí na opacity 1, ať se nevytiskne poloprůhledný text.

ODKAZY

V odborném textu se pod podtrženým odkazem vytiskne URL v závorce, ať se tištěný podklad dá dohledat i bez prokliku.

04 GRID & RYTMUS

Rytmus drží rám, ne dekorace.

Sekční vzduch je větší než mezery uvnitř bloků. Proximity ukazuje vztah.

--PAD

48 · 32 @ ≤ 1024 · 24 @ ≤ 760 · 72 @ ≥ 1680

--FRAME

12 desktop · 8 mobil

--R-BLOCK

40 px

--R-CARD

20 px

--R-BTN

12 px

TL

Titulek + mono podtitulek

TR

Pilíře 01 · 02 · 03
top clamp(118px,15vh,170px)

BL

Lead text

BR

CTA

STŘED DÝCHÁ

Elevace

Tři stupně, tónované do Ink, žádný čistý černý stín. Dřív buď none, nebo ad-hoc rgba per komponenta bez škály.

--ELEVATION-1

0 8px 20px · 14% ink

--ELEVATION-2

0 16px 40px · 18% ink

--ELEVATION-3

0 28px 70px · 22% ink

Materiál a čitelnost

Navigace, tlačítka a pracovní panely mají neprůhledné pozadí. Text se neposuzuje proti proměnlivému podkladu. Rozmazání ani dekorativní sklo nepoužíváme.

SVĚTLÁ PLOCHA

Paper a White2 · text Ink


TMAVÁ PLOCHA

Navy nebo Ink · text White 2

Komponenty jsou pravidla v živém kódu.

Ukázky níže renderují federal komponenty z `src/components/federal/`, ne obrázky.

Chip + chip-dot



Mono štítek verzálkami. Tečka je Federal blue, na Navy ploše bílá (White 2).

Notched CTA

Podklady jsou ke stažení hned níže.

Stáhnout podklady

nebo [projít značku](#) →



Default je modré tlačítko `.cta-btn`, hover Navy. **Light** je textový odkaz se šipkou `.cta-link`. Obě se píšou v běžné větě. **Invert** je bílý štítek se zkoseným rohem a blobem na Navy ploše (`.btn.btn--on-dark`), píše se verzálkami, hover je Federal blue.

USP triptych

 01 Federal Autoritativní akcent, krátký důraz a primární plocha triptychu.	 02 Ink Důkazní sekce, technická jistota a vysoký kontrast.	 03 Paper Analytická karta se znakovou ikonou ve Federal blue.
--	--	---

Notch polygon 100% 90% / 90.5% 100%. Světlá karta nese federal ikonu i index.

NewsCard

■ LIGHT MANUÁL Světlá varianta pro analytický obsah a delší perex. ČÍST ČLÁNEK	■ BLUE MANUÁL Federal varianta pro důležitý signál a krátkou zprávu. ČÍST ČLÁNEK	■ DARK MANUÁL Ink varianta pro výstupy s vyšší váhou. ČÍST ČLÁNEK
--	--	---

News notch je 56 px. Variace light, blue a dark mají shodnou strukturu metadat.

LedgerRow

Vstupní audit Snapshot

NA POPTÁVKU

AI a LLM systémy

NA POPTÁVKU

Školení týmu

NA POPTÁVKU

Jednořádkový název služby doplňuje mono typ bez dalšího ornamentu.

StatCard

13

studií s daty

6

podkladů zdarma

0

vazeb na dodavatele

PageHero světlý a tmavý

 PAGE HERO

Světlý hero

Světlá varianta pro metodické a právní stránky.

■ PAGE HERO

Tmavý hero

Tmavá varianta pro silný první signál, plochý Navy blok.

Světlé záhlaví je bílá deska v rámu s národním proužkem a modrým štítkem. Tmavé je plochý Navy blok bez proužku, štítek nese bílý čtvereček. Nadpis je Display, em je modře, na Navy bílé na 55 %. Plné záhlaví nese ve spodním pásu rytinu Prahy, kompaktní ji nemá.

Formuláře a zpětná vazba

Formulář a zpětná vazba

E-mail

jmeno@firma.cz

E-mail s chybou

neplatna-adresa

Zadejte platnou e-mailovou adresu.

Nedostupné pole

Ukázka neaktivního stavu

[Přejít k hlasu značky](#) → Odesílání...

Uloženo. Změny jsou připravené.

Chyba je propojená s polem pomocí aria-describedby. Při validaci přejde fokus na první chybu. U nativního POSTu se zobrazí stavová zpráva a tlačítko zůstává dostupné i po zastavení navigace. U požadavků přes fetch lze tlačítko do odpovědi dočasně zneaktivnit.

Fotografie a vizuální podklady

Přednost mají skuteční lidé, prostředí a práce CIAD. Ke každé fotografii evidujte autora, oprávnění, účel, alternativní text a hlavní bod ořezu. Bez doloženého oprávnění fotografii nepoužívejte.

V aktuálním webovém balíku nejsou doložené fotografie školení ani týmu. Používá proto původní znak a datové grafy. Doplnění vyžaduje vlastní fotografie nebo licenci.

Chyba patří ke konkrétnímu poli. Průběh odesílání popisuje text; potvrzení říká, co se stalo.

Footer wordmark

Stejná třída jako reálná patička: Newsreader 400, bílá na Navy, velikost min(18vw, 280px).

Stavy komponent

Pět stavů, které musí mít každá interaktivní komponenta (tlačítko, odkaz, pole, volba). Zkuste Tab na téhle stránce · focus ring je stejný modrý obrys všude.

STAV	CO SE MĚNÍ	KDE V KÓDU
Default	Klidový vzhled, plný kontrast textu i hranic.	<code>.cta-btn, .nis2-choice span</code>
Hover	Modré tlačítko přechází na Navy za 160 ms, textový odkaz na Navy a šipka se posune o 4 px, bílé tlačítko na Navy přechází na Federal blue.	<code>.cta-btn:hover, .cta-link:hover</code>
Focus-visible	2 px modrý outline s 3 px odsazením, nikdy neskrytý.	<code>:focus-visible v federal.css</code>
Active / stisk	Scale 0.97 na pointer-down, ne až na release (Apple „Response“).	<code>.cta-btn:active</code>
Disabled	Opacity 0.45, cursor : not-allowed, mimo tab pořadí.	<code>[disabled]</code>

Loading / Empty / Error


Tři stavy, které se v návrzích nejčastěji vynechávají. Federal je řeší takhle:

LOADING




Kostra kopíruje tvar finálního obsahu (řádek nadpisu + dva řádky textu), ne generický kruhový spinner. Shimmer respektuje `prefers-reduced-motion` · bez animace zůstává statická plná kostra.

EMPTY



Prázdný stav vysvětlí, co chybí, a nabídne dostupný další krok. Živý příklad: </srovnani/>.

ERROR



Chyba pojmenuje doložený problém a další krok, nikdy jen „Něco se pokazilo“. Živý příklad: </poptavka/chyba/>.

Pohyb vysvětluje změnu. Obsah zůstává čitelný.

Obsah je hotový a čitelný bez skriptu i bez animace. Pohyb přidává jen posun, linku nebo kresbu a při omezeném pohybu stojí.

--DUR-FAST

.16s · rychlá odezva (stisk, zaměření)

--DUR-BASE

.24s · výchozí přechod

--DUR-SLOW

.4s (= --dur-btn) · barevná plocha

--EASE-1

cubic-bezier(.16,1,.3,1)

--EASE-BTN

cubic-bezier(.25,1,.5,1)

--EASE-INOUT

cubic-bezier(.76,0,.24,1)

SCROLL

Nativní chování prohlížeče

ANIMACE

HODNOTA

Obsah při načtení Viditelný okamžitě. Bez preloaderu a bez čekání na animaci, skript jen přidává třídy a detaily.

ANIMACE	HODNOTA
Nástup sekcí (homepage)	Sekce se posune o 1 rem nahoru za 800 ms, sousedé po 90 ms (nejvýš pátý v dávce) · mění se jen poloha, průhlednost ne.
Proužek postupu čtení (homepage)	Vodorovná linka 2 px ve Federal blue na horním okraji okna, délku nese poloha scrollu.
Čísla v pásech dat (homepage)	Napřed 260 ms náhodné číslice stejné délky, pak doběhnutí k hodnotě za 900 ms · bez pohybu zůstane rovnou konečná hodnota.
Sken rytiny (hero homepage)	Rytina města se prochází rámečky a skenovací linkou, ke každé památce se dopíše štítek · běží jen v zorném poli a na stránce v popředí.
Národní proužek	Nad nadpisy homepage se dokreslí zleva, až nadpis vjede do okna · v hlavičce se po najetí na značku tři dílky vlnou nadzvednou o 3 px za 500 ms.
Patička	Wordmark CIAD se při vjezdu do okna rozevře z užšího prostrkání (-.04em → .02em) za 1,6 s a vyjede z průhlednosti za 1,2 s · CSS přechod.
Tlačítko nahoru	Objeví se po 1,6 obrazovky scrollu · kroužek kolem šipky ukazuje, kolik je přečteno · přechod 400 ms.
Klidový pohyb kreseb	Kříž v ikoně karty a čtvereček ve štítku nadpisu se samy pohnou a vrátí přesně do výchozí polohy · smyčka 9 až 11 s · dělicí linky výpisů a odpovědí, linka citace a základna grafu se jednou prokreslí akcentem a rozplynou (1,6 s) · na homepage ikony karet (paprsky, šestiúhelníky, puls po křivce) běží smyčkou 2,8 až 4,8 s · vše jen v zorném poli.
Běžné rozhraní	Hover a focus 160 ms · změna stavu 240 ms · barevná plocha 400 ms · stisk tlačítka scale .97.
Scrollování	Nativní chování prohlížeče, plynulé skákání na kotvu jen bez omezeného pohybu · kotva nezajede pod pevnou hlavičku. Bez automatického běžícího textu a sledování kurzoru.
Omezený pohyb	Nástup, proužek postupu, počítání čísel, sken, smyčky kreseb i rozevření wordmarku stojí. Obsah a ovládání zůstávají.

Z-index mapa

Vrstvy mají jméno tam, kde je token nasazený. Tři vrstvy drží číslo přímo v CSS a tabulka to přiznává.

TOKEN	HODNOTA	VRSTVA
--z-hero-bg	1	Rám tmavého záhlaví (plochá navy deska)
--z-hero-content	2	Titulek, lead, CTA
literál	11	Proužek postupu čtení (homepage)

TOKEN	HODNOTA	VRSTVA
literál	12	Tlačítko nahoru
--z-menu-overlay	40	Fullscreen menu
--z-nav	50	Fixní hlavička webu
literál	90	Cookie lišta
--z-skip-link	300	Skip-to-content, vždy navrch

1 · Obsah je hotový bez pohybu Nic se předem neschovává. Skript přidává třídu a posun, průhlednost obsahu se nemění, takže je všechno vidět i při selhání skriptu.

2 · Bez animační knihovny Pohyb je CSS přechod, CSS animace a IntersectionObserver. Manuál ani homepage nenačítají GSAP a scroll se nepřipíná.

3 · Křivka bez překmitu Výchozí je --ease-cubic-bezier(.16,1,.3,1): rychlý nástup a měkké dosednutí. Tlačítka drží --ease-btn, šipky --ease-inout.

4 · Omezený pohyb bez degradace Při prefers-reduced-motion: reduce stojí nástup, proužek postupu, počítání čísel, sken, smyčky kreseb i rozevření wordmarku. Obsah a ovládání zůstávají beze změny.

5 · Kresba se hýbe, obsah ne Kříž v ikoně karty a čtvereček ve štítku se občas krátce pohnou a skončí přesně ve výchozí poloze. Dělicí linky výpisů a linka citace se jednou prokreslí. Bez hoveru a kurzoru. Text, tlačítka a navigace stojí vždy.

Čeština, důkaz, konkrétní odpovědnost.

Primární komunikace vede přes školení, coaching a AI Act. Audity dokazují, že učíme jen to, co si sami ověřujeme.

POMĚR

70 % školení · coaching · AI Act, 30 % bezpečnostní audity.

PŘEDNÍ DVEŘE

Školení je první vstup do značky na hlavní stránce i v primární komunikaci.

DŮKAZNÍ ZÁKLAD

Audity podpírají slib: „Učíme jen to, co si sami ověřujeme.“

Dobře

Článek 4 se od 2. února 2025 vztahuje na poskytovatele a nasazovatele AI systémů. Program přizpůsobíme rolím, systémům a kontextu použití.

Učíme jen to, co si sami ověřujeme.

Opraveno, ne jen nalezeno.

Výstup obsahuje nález, důkaz, dopad, vlastníka a ověřenou nápravu.

Špatně

~~Odemkneme revoluční potenciál AI bez hranic.~~

~~Nejlepší AI audit na trhu.~~

~~Garance bez uvedeného testu.~~

~~Newsreader použitý jako běžný nadpis.~~

JAZYK

Čeština. Krátké věty. Přesné pojmy.

LABELY

Mono, uppercase, bez ornamentu.

SEPARÁTOR

Používej znak · místo typografických pomlček.

TÝM

Veřejně komunikuje ředitel, ne širší tým.

Pravidla pro češtinu

Sazba se řídí českou typografickou normou, ne anglickými defaulty prohlížeče. Platí na webu i ve výstupech pro klienty.

POMLČKY

Dlouhá (em-dash) a střední (en-dash) pomlčka jsou zakázané všude, i v alt textu a komentářích copy. Místo nich krátká spojovací pomlčka (-) nebo znak ·.

UVOZOVKY

Typografické české „dole a nahoře“, nikdy rovné anglické " ". Apostrof je jednoduchá typografická ' , ne strojový ' přímo z klávesnice.

NEZLOMITELNÁ MEZERA

Před jednopísmennými předložkami a spojkami (k, s, v, z, a, i, o, u) a v číslech (297 52 736, 2. 7. 2026), ať se neocitnou osamocené na konci řádku.

DATA

Celé slovní vyjádření v běžném textu („2. července 2026“), číselný tvar jen v tabulkách a metadatech (2026-07-02 v `date` time, 2. 7. 2026 viditelně).

DESETINNÁ ČÍSLA

Čárka, ne tečka (17,4:1, ne 17.4:1) - výjimka jsou kódové hodnoty a poměry stran v komentářích, kde zůstává anglický zápis.

ZKRATKY A JEDNOTKY

IČO, DIČ, z. ú. s nezlomitelnou mezerou za tečkou. Jednotky (72 h, 90 dnů) oddělené nezlomitelnou mezerou od čísla.

VELKÁ PÍSMENA

Institucionální název „Český Institut pro AI a Data“ má velké I a D vždy - viz kapitola 01 Značka. Nadpisy a labely nejsou CAPS LOCK v prozaickém textu, jen v mono štítcích.

Jedna federal značka napříč všemi plochami.

Pravidla platí pro team.ciad.cz, vstupní brány news, intel a obce, blog, subdomény i interní nástroje.

Federal typografie

SANS

Aspekta

MONO

RM / RobotoMono

WORDMARK

Newsreader 400

ZAKÁZÁNO

Geist, JetBrains Mono a všechny další rodiny.

Plochy a témata

INTERNÍ PANELY

Světlý režim používá Paper a Ink. Tmavý režim týmu používá Federal navy #0B1230; klientský portál má vlastní tmavé plochy. Každé téma definuje povrch, text, akcent a kontrastní stavy.

CIAD.CZ (TENTO WEB)

Paper je výchozí světlá plocha bez přepínače tématu. Navy zde nese obsah (patička, kontaktní panely, tmavé sekce), ne uživatelský přepínač · token vrstva --c-bg/--c-ink dnes nerozlišuje povrch od textu, takže plošný toggle by rozbil právě tyto tmavé bloky. Bez rozporu: manuál tvrdí jen to, co tato plocha reálně dělá.

VSTUPNÍ BRÁNY

Mohou být ink-dark, ale výhradně z federal tokenů.

ŽIVÝ VZOR

team.ciad.cz · federal reskin 7/2026

ROLE	HEX	UŽITÍ
 Federal blue	#2A4BC0	Primární akcent.
 Navy	#0B1230	Tmavé plochy a hover.
 Paper 100	#F2F0EE	Výchozí světlá plocha.
 White 2	#FAF9F7	Světlé karty a vložené plochy.
 Ink	#0A0A0C	Text a tmavý peer.
 Crit	#B3261E	Pouze blokující a chybový stav na světlé ploše; na tmavé --state-crit-dark #FFB4AB.

`tokens.css` a `palette.json`. Paleta se na jednotlivých plochách nevymýšlí znovu.

JEDINÁ VÝJIMKA

Stavové barvy OK, Warn, Crit a Info jsou jediná odchylka od palety. Slouží jen pro stav, nikdy jako dekor.

Značka není PDF.
Je to release
s vlastníkem a důkazem.

Každá změna musí aktualizovat manuál, asset, token, manifest a interní Knihovnu ve stejném releasu. Bez výjimky a bez tichého přepsání souboru.

Jedna změna,
jeden důvod

Popiš problém, dotčené plochy a proč jej stávající token nebo komponenta neřeší.

Kontrast, obsah, zařízení

Desktop 1440, notebook 1024, mobil 390, klávesnice, reduced motion, světlo i dark.

Asset + token + manifest

Nová verze, datum a SHA-256. Existující vydaný soubor se nikdy nenahrazuje pod stejným názvem.

Web + Team + Knihovna

ciad.cz/brand je veřejný kanon. Team ukazuje stejnou verzi a odkazy, ne ručně udržovanou kopii.

GATE	MUSÍ PLATIT	DŮKAZ
Identita	Geometrie, ochranná zóna a minimální velikost beze změny.	SVG + screenshot QA
Přístupnost	Textový kontrast nejméně AA; fokus a reduced-motion jsou plnohodnotné.	automat + keyboard pass
Obsah	Česky, konkrétně, bez nedoložených superlativů a bez falešných garancí.	copy review
Implementace	Barvy a rozměry se čtou z tokenů, ne z nových ad-hoc hodnot.	source scan
Distribuce	Web, Team Knihovna a SharePoint rozcestník ukazují stejnou verzi.	manifest 2.6.0

KANONICKÝ URL

ciad.cz/brand/

STROJOVÝ KONTRAKT

manifest.json · verze + SHA-256

ODPOVĚDNOST

CIAD schvaluje major/minor změnu. Dodavatel smí opravit patch jen s doloženým QA.

ROLLBACK

Předchozí verze zůstává dohledatelná; návrat nikdy nepřepisuje historii ani checksum.

 10 ASSETS

Assety jsou veřejné,
pravidla jsou stejná
jako v manuálu.

Vektor je zdroj, PNG je export. Manifest 2.6.0 drží verzi a SHA-256; Team Knihovna odkazuje sem jako na jediný kanon.

BRAND MANUÁL · PDF

Celý manuál v jednom souboru

Všech deset kapitol pro tisk, přílohu smlouvy nebo předání dodavateli. Sazba odpovídá tiskové vrstvě webu.

PDF · verze 2.6.0

LOGO PACK · ZIP

Všech 9 variant značky

Lockup, znak a wordmark ve federal, ink a paper. Vektor plus PNG ve třech šířkách.

ZIP · 37 souborů · 0,9 MB

Matice značky

Tři podoby značky ve třech barevných variantách. Náhled se vykresluje na ploše, pro kterou je varianta určená · přepínačem si ověříte i chování na opačném podkladu.



Lockup **Federal**

#2A4BC0

Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Lockup **Ink**

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a
jednobarevné podklady.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Lockup **Paper**

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy
na světlou.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Znak **Federal**

#2A4BC0


Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Znak **Ink**

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a
jednobarevné podklady.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048



Znak **Paper**

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy
na světlou.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

CIAD

Wordmark **Federal**

#2A4BC0

Primární varianta. Na paper, white2 a jiné světlé ploše.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

CIAD

Wordmark **Ink**

#0A0A0C

Monochrom pro tisk, razítka a
jednobarevné podklady.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

CIAD

Wordmark **Paper**

#F2F0EE

Výhradně na ink a jinou tmavou plochu. Nikdy
na světlou.

SVG

PNG 512

PNG 1024

PNG 2048

Balíčky

Když dodavatel potřebuje jen jednu barevnou řadu, poslat celý pack je zbytečné.

KOMPLETNÍ PACK

Všech 9 variant ve vektoru i bitmapě · 37 souborů.

ZIP · 0,9 MB

JEN FEDERAL

Lockup, znak a wordmark v primární modré.

ZIP · SVG + 3× PNG

JEN INK

Monochromatická sada pro tisk a jednobarevný podklad.

ZIP · SVG + 3× PNG

JEN PAPER

Světlá sada pro tmavé plochy a inverzní použití.

ZIP · SVG + 3× PNG

Implementace a typografie

Tokens a fonty jsou součástí značky, ne doplněk. Barvu ani rodinu nepřepisujte lokálně.

TOKENS.CSS

Čisté :root tokeny pro implementaci.

PALETTE.JSON

Paleta v názvu, hexu a užití.

MANIFEST .JSON

Verze, kanonický zdroj, média a SHA-256 kontrolní součty.

README .MD

Rychlý implementační handoff pro interní tým a dodavatele.

ASPEKTA 400

Self hosted sans. Řezy 400, 500 a 600 leží v /fonts/.

NEWSREADER

Pouze wordmark. Jediný řez 400.

RM 400

Mono pro labels, meta a kódové hodnoty.

OFL ASPEKTA

Licenční text k Aspekta.

OFL NEWSREADER

Licenční text k Newsreader.

Kontrola integrity

Manifest nese SHA-256 každého vydaného souboru. Stažený asset si ověřte proti němu, ne proti názvu.

```
shasum -a 256 ciad-logo-pack.zip
curl -s https://ciad.cz/brand/manifest.json
```